TIRELLON · ARCHIVES DU MONDE CONNU

COMPILATION TRANSCONTINENTALE — DÉPARTEMENT DE CARTOGRAPHIE SANITAIRE

REGISTRE SYNTHÉTIQUE DES PATHOLOGIES MONDIALES

Sources croisées : Fer, Cœur, Vent

Compilé par le Collège Royal des Cartographes

ACCÈS OUVERT · BIBLIOTHÈQUE D'ARCHIVE

Le présent Registre est une compilation scellée par le Collège Royal des Cartographes, réunissant et harmonisant ce que les traditions médicales continentales ont consigné séparément sur les pathologies de Tirellon. Les sources premières demeurent conservées dans leurs dépôts d'origine, mais leur âge et leur fragilité ne permettent plus d'en assurer la consultation directe au sein de cette bibliothèque d'archive. Le Collège en propose ici une refonte fidèle, vérifiée croisée entre les continents, destinée à remplacer leur consultation directe sans en trahir la substance.

« La maladie suit les routes. Les Flux suivent les déséquilibres.
La cartographie suit les deux. »

Le présent registre ne prétend pas à l'exhaustivité. Il recense les pathologies les plus documentées et les plus communément rencontrées à travers les trois continents ; de nombreuses affections locales, rares ou mal comprises ne figurent pas dans cette synthèse et demeurent consignées dans les archives médicales continentales propres à chaque institution.

I. PATHOLOGIES BIOLOGIQUES COMMUNES

Présentes sur l'ensemble des continents.

Peste Portuaire — bactérienne, transmise par rongeurs, puces et trafic maritime. Zones : ports majeurs, routes commerciales. Mortalité élevée sans traitement, plusieurs vagues historiques documentées.

Lèpre des Routes — bactérienne chronique, transmission par contact prolongé. Zones : caravanes, quartiers densément peuplés. Mortalité faible, invalidité élevée.

Typhus des Campements — vectorielle, transmise par poux et promiscuité militaire. Zones : armées, migrations. Fièvres aiguës, mortalité variable.

Fièvre Rouge Saisonnière — virale, transmission respiratoire, présence annuelle, forte morbidité infantile.

Dysenterie des Armées — bactérienne, transmission par eau contaminée. Zones : sièges prolongés.

II. PATHOLOGIES CONTINENTALES — NORTHERN

Fièvre Grise des Veines — neurologique probable à composante fluxique. Altération du jugement, rigidification comportementale. Statut : disparue.

Pneumopathie des Forges — pulmonaire chronique, causée par l'inhalation de particules métalliques. Zones : centres industriels.

Gelure Noire — vasculaire, causée par le froid extrême combiné au stress fluxique. Effet : nécrose périphérique.

Syndrome du Fer Fendu — psychotraumatique, touchant vétérans et officiers. Symptômes : rigidité morale extrême, perte d'empathie.

PATHOLOGIES CONTINENTALES — AEDOERA

Fièvre des Marées — parasitaire aquatique. Zones : deltas, zones humides. Transmission par eau stagnante.

Mycose d'Ormyn — fongique. Zones : rizières, plaines irriguées.

Lèpre Saline — dermatologique chronique, population marine, causée par exposition prolongée au sel et aux micro-organismes marins.

PATHOLOGIES CONTINENTALES — TAERTICÂULLE

Hypoxie Chronique des Pics — environnementale, causée par l'altitude. Effet : essoufflement, troubles cognitifs.

Spore Hallucinée des Brumes — neurotoxique fongique, causée par l'inhalation de spores. Effet : hallucinations temporaires.

Anémie des Plateaux Secs — carentielle, causée par une alimentation pauvre.

Dermatose des Vents Brûlants — inflammatoire, causée par exposition prolongée aux vents chargés de sable.

III. PATHOLOGIES MARINES

Vers d'Ambre — helminthes marins, transmis par poissons mal cuits.

Fièvre des Hauts-Courants — infectieuse cutanée, causée par des micro-organismes marins agressifs.

Ulcère des Coques — bactérienne, population marine blessée.

Syndrome du Large — neurologique chronique, causé par exposition prolongée aux oscillations marines. Effet : désorientation persistante.

IV. PATHOLOGIES FLUXIQUES ET RUNIQUES

Ruveniqua — runique, causée par exposition prolongée à des runes instables. Effet : plaques dermiques cristallisées.

Veine Lumineuse — surcharge magique, population de mages. Effet : veines luminescentes, crises énergétiques.

Dissolution d'Onde — épuisement fluxique irréversible. Effet : perte progressive de capacité magique.

Larve de Flux — parasitaire énergétique. Effet : instabilité magique incontrôlée.

Éclat Inversé — artefactuel, causée par la manipulation d'artefacts corrompus. Effet : fissuration dermique lumineuse.

V. PARASITOSES CARTOGRAPHIÉES

Tique de Fer — vecteur chevaux et bétail. Zone : Northern.

Sangsue de Brume — zone : forêts humides de Taerticâulle. Effet : troubles mnésiques temporaires.

Mycélium Gris — zone : ruines fluxiques. Effet : altération perceptive.

Puceron d'Ormyn — impact : ravage des cultures humides.

CONCLUSION

Les études compilées démontrent une corrélation forte entre densité commerciale et maladies biologiques, une corrélation entre instabilité des Flux et pathologies runiques, une influence climatique déterminante dans la distribution continentale, et l'importance des routes maritimes dans la diffusion intercontinentale.

Le Collège recommande le maintien des quarantaines portuaires, une cartographie régulière des zones fluxiques instables, et une surveillance continue des mutations parasitaires marines.

SOURCES COMPILÉES

— Grand Archivum d'Aen Doravel — Northern

— Archives Centrales de Sol-Darass — Aedoera

— Bureau des Mémoires Continentales, Cavernes de la Spirale — Taerticâulle